


TERAS





Garten Q Teras ÜBERSICHT





Das Teras Standard Modell:














Der perfekte Garten- und Terrassenschrank


Der Garten[Q]Teras ist der perfekte Gartenschrank für alle, denen Design genauso wichtig ist wie die ordentliche Unterbringung Ihrer Gartengeräte. Zudem ist der Garten[Q]Teras die ideale Lösung für Besitzer von kleinen Gärten und Terrassen. Sie bekommen viermal so viel ordentlich verstaut wie in einen vergleichbar großen Gartenschrank.


Alle Varianten des Garten[Q]Teras gibt es auch als "Plus"-Variante mit der Möglichkeit zur Dachbegrünung.

Ordnung von drei Seiten :: der Teras-3 (Standard)




Grundriss Garten[Q]Teras in der Standardausführung mit Zugriff von drei Seiten





Als Fundament dienen bereits einfache Gehwegplatten oder sonst ein fester, möglicht ebener Untergrund



Die Fachanordnung

Hinter der Doppeltür an der Frontseite finden Sie ein flaches Fach für langstielige Geräte und Werkzeug. Sie können beliebig Haken und Werkzeugleisten montieren. Fragen Sie auch nach den original Garten[Q] Geräte-haltern für langstielige Geräte.

Hinter den Seitentüren befinden sich tiefe Regale. Ein Durchschub durch den gesamten Innenraum ist im oberen und unteren Bereich möglich.

Von der Seite können Sie auch bequem einen Rasenmäher einschieben. (bis Breite ca. 46 cm)


Die vertikalen Fachunterteilungen sind aus statischen und Platz optimierenden Gründen fix. Die Fachböden können Sie sich beliebig nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Sie können auch Fachböden von links nach rechts verschieben. Ganz wie Sie wollen.



Das gesamte Innenleben aus kunststoffbeschichteten Film-Film-Platten mit Fachböden ist bei Ihrer Bestellung inbegriffen. Einzelne Fachböden können Sie einzeln nachbestellen unter Angabe der Fachnummer bzw. der Größe.

Eck-Variante: Der Garten[Q]Teras-2


Wenn Sie aus Platzgründen den Garten[Q]Teras direkt in eine Ecke stellen wollen, benötigen Sie die Variante "Zwei". Der Zugriff erfolgt dann mit angepasster Facheinteilung über zwei Seiten, bei ebenfalls voller Raumausnutzung.



Der Grundriss kann gespiegelt werden, je nach Aufstellort. Kreuzen Sie bei Ihrer Bestellung "links-" oder "rechts geschlossen" an.



Teras2 :: Direkt ins Eck geschoben. Der Zugriff erfolgt über zwei Seiten.




Geniale Platzausnutzung. Auf einer Seite sind die Fachböden etwas zurückversetzt. Dadurch können Sie noch etwas hochkant davorstellen.

Front-Variante: Der Garten[Q]Teras-1

Auch eine "normale" Schrank-Variante gibt es. Sie können lediglich die beiden Front-Türen öffnen.



Wenn es richtig eng ist, hilft der Garten[Q]Teras-1



Höhe 180 cm als Sichtschutz zum Nachbarn

Eine weitere mögliche Variante ist ein Garten[Q]Teras+ in einer Höhe von ca. 180 cm. Dabei wird der Sockel und das Dachbegrünungsmodul genutzt um zusätzlich ca. 22 cm höher zu werden. Die lichte Innenhöhe des Teras beträgt dann 150 cm.



Sie können auch bei dieser Variante zwischen den "Zugiffsvarianten" Teras-1 bis Standard (3 Seiten) wählen.

Die Preise sind identisch wie beim Garten[Q]Teras+. Bitte kreuzen Sie bei Bestellung auf dem Bestellformular oder im Shop das "Dachbegrünungsmodul" und "Sonderhöhe 180 cm" an.

Größere Varianten: Der dreiteilige Teras-XL

Der Teras-XL ist ein dreiteiliger Gartenschrank ebenfalls mit den Möglichkeiten eines drei- bis einseitigem Zugriffs - und mit und ohne Dachbegrünungsmodul. Die Rückwand besteht standardmäßig aus einer kunststoffbeschichteten Holzplatte kann aber auch mit Trespa-Meteon verkleidet werden. (234 cm Breite x 80 cm Tiefe x 158 cm Höhe)



Die Höhe beträgt mit Dachbegrünungsmodul wahlweise 158 cm oder 180 cm und ist perfekt als Terrassentrennwand mit Stauraum geeignet.

Für den Teras-XL gibt es ein eigenes Infoblatt.

Gut zu wissen:

Die Stellfläche

Ein Garten[Q] muss, damit das "Raumwunder" zur Geltung kommt, mindestens von zwei Seiten zugängig sein. An der Rückseite sollte er an eine Häuserwand oder einen Gartenzaun gestellt werden. Auf der Rückseite hat der Garten[Q]Teras keine Trespa-Türen, sondern eine braune kunststoffbeschichtete Holzplatte.

Versuchen Sie, wenn möglich, den Garten[Q]Teras nicht direkt in ein Eck zu stellen. Sie benötigen lediglich 70 cm Abstand um die Garten[Q] Türen vollständig zu öffnen.

Der Garten[Q]Teras ist jedoch sehr flexibel. Es gibt Varianten für fast jede Aufstell-Situation. (siehe Varianten)

Was benötigt man zum Aufstellen eines Garten[Q]Teras?

Sie benötigen einen einfachen festen Untergrund z.B. in Form von Fliesen oder Platten im Format $1,58 \text{ m} \times 0,80 \text{ m}$ oder mehr. Dieses Fundament muss eben sein und soll sich auch künftig nicht unterschiedlich setzen. Eine Extra Verankerung oder ein gegossenes Fundament ist nicht nötig.

Die Bodenkonstruktion

Der Garten[Q]Teras steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen. Sie gleichen leichte Bodenunebenheiten aus (ca. 5 cm Toleranz). Sie können auch Punktfundamente setzen (die genaue Position der Füße entnehmen Sie bitte dem Grundriss auf Seite 2).



Materialien und Qualität

Der Garten[Q]Teras ist ein patentgeschützes Gartenhaus, das in Design und Funktionalität einzigartig ist. Alle Materialien sind wartungsfrei und hochwertig. Für unsere Kunden bedeutet das einen minimalen Pflegeaufwand und kein Streichen.

Ihr Garten[Q] wird in einer Spezial-Schreinerei in Bayern für Sie gebaut und durchläuft viele Qualitätsprüfungen, bis er an Sie ausgeliefert wird. Die Garten-Q GmbH unterstützt Sie in

allen Fragen und ist Ihr Partner auch nach Ihrer Bestellung.

Türen aus Trespa (HPL / High Pressure Laminates)

Die Türen bestehen aus einem der derzeit witterungsbeständigsten und hochwertigsten Materialien auf dem Markt: Trespa. Damit ist Ihr Garten[Q]Teras komplett wartungsfrei. Sie müssen ihn auch nach Jahren nicht streichen. Die Oberfläche ist porenfrei, verschmutzt kaum und kann einfach abgewischt werden.

Trespa ist ein Naturprodukt. Anders als Kunststoff, ist Trespa umweltfreundlich und besteht bis zu 70% aus Fasern auf Holzbasis mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen. Trespa ist ein Markenprodukt für HPL (High Pressure Laminates).


So erhält man eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Ideal für einen modernen und wartungsfreien Geräteschuppen. Trespa ist in nahezu beliebigen Farben verfügbar und hat 10 Jahre Herstellergarantie auf Farbechtheit.


Bitte informieren Sie sich auf www.Trespa.de über die Eigenschaften von Trespa Meteon.





Dachkonstruktion





Beim Garten[Q]Teras handelt es sich um eine Flachdachkonstruktion. Diese ist mit einer hochwertigen Spezial-Dachfolie bespannt. Sie ist wasserdicht, wasserabweisend und UV-beständig.

Das Dach ist mit einem breiten, stabilen Aluminium-Rahmen eingefasst. Tropfkanten leiten das Wasser an allen Seiten ab.

Alternativ können Sie ein Dachbegrünungsmodul bestellen. Mit einer Pflanztiefe von ca. 9 cm verwandeln Sie Ihren Garten[Q] in ein Hochbeet. Ob Kräuter oder Zierkies, pflegeleicht oder ein schneckenfreies Salatbeet, alles ist möglich.

Ein Ablaufrohr führt durch das Garten[Q]-Innere, und leitet das überschüssige Wasser auf Ihren Bodenbelag. Ein extra Abfluss auf Ihrem Untergrund ist nicht nötig.

Wenn Sie sich für das Dachbegrünungsmodul entscheiden, erhält Ihr Garten[Q] auch eine andere Bodenkonstruktion. Für beides können Sie eine Blendenfarbe aus unserer Standard-Farbpalette wählen. Wir empfehlen die Blenden farblich abzusetzen. In unserem Shop können Sie verschiedene Farbvarianten ausprobieren.

Verschließbarkeit

Jeder Garten[Q]-Besitzer hat, was die Verschließbarkeit betrift, eigene Vorstellungen. Hier Ihre Möglichkeiten:

Standardmäßig sind alle Türen mit Laschen ausgestattel durch die mitgelieferte Karabiner gesteckt werden können. Diese verhindern ein auffliegen der Türen bei starkem Wind. Sie sind schnell zu öffnen aber kein Einbruchschutz.

Wer seinen Garten[Q] absperren möchte, kann die Karabiner durch Vorhängeschlösser ersetzen. Wir empfehlen gleichschließende Schlösser, damit Sie nur einen Schlüssel brauchen. Angaben zur Schlossgröße. Auch Zahlen- oder Funkschlösser sind möglich.

Wer möchte, kann sich auch klassische Zylinder-Kipp-Schlösser in seinen Garten[Q] bestellen. Diese sind auch gleichschließend und können mit nur einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Kostenpunkt: 25,- € pro Tür inkl. Einbau ab Werk und MwSt.







Innenteile




Im Inneren besteht der Garten[Q]Teras aus beschichteten Siebdruck-Platten. Sie kennen dieses Material von Bodenplatten in Autoanhängern. Es ist extrem widerstandsfähig, stabil und feuchtigkeitsgeschützt. Da macht es auch nichts aus, wenn etwas feucht oder verschmutzt hineingelegt wird.

Alle Innenteile werden mit einer hochmodernen Lasermaschine exakt zugeschnitten.

Über entsprechende Lochungen können die Fachböden wie in Schränken gemäß Ihren individuellen Bedürfnissen angeordnet werden.

Alle Regalsysteme und Fachböden sind je nach Ausführung im Kaufpreis enthalten. Weitere Fachböden können jederzeit nachbestellt werden.





Zusatzoption:: Schubladen

Praktisch und extrem aufnahmefähig sind die optional bestellbaren Schubladen. Perfekt für diverses Kleinzeug, Werkzeuge oder sperrigere Sachen, die man zum Entnehmen besser rauszieht. Gefertigt werden die Schübe komplett auf stabilen kunststoffbeschichteten Holzplatten.



Als Blenden verwenden wir eine Trespa-Platte gemäß Ihrer Türfarbe. (Nur Standardfarben) Sie können sich auch eine andere Standardfarbe aussuchen. Montieren Sie die Schubladen in einer beliebigen Höhe, gemäß der Vorbohrungen im Fachboden-Raster. Auch mehrere Schübe sind möglich.

ACHTUNG: Die Schubladen gibt es nur für den seitlichen Zugriff! Also beim **dreiseitigen standard- Teras** Fach -1 oder Fach-4. Sie können beim Aufbau entscheiden auf welcher Seite Sie die Schübe einbauen.

Beim zweiseitigen Teras-2 müssen die Schubladen auf der schmalen Seite eingebaut werden.

Für den **Teras-1** gibt es derzeit keine Schubladen-Option!

Schubladengröße: lichtes Innenmaß ca. 38,8 cm breit x 70 cm tief x 7,7 cm hoch (oben offen)

Design, Farbe, Bestellung, Anlieferung, Aufbau

Wählen Sie aus 5 Standardfarben,



oder über <u>100 Farben</u> und Dekors. Zwei gefräste Streifendesigns stehen zur Auswahl, schmale oder breite Streifen:



Breites oder schmales Streifen-Design ganz nach Ihrem Wunsch. Bei Bestellung einfach ankreuzen.

Alternativ zu den Trespa-Türen können Sie auch einzigartige weiße Glastüren bestellen.



Keine Angst vor Glastüren! Diese Türen sind komplett pflegeleicht, extrem stabil und komplett wartungsfrei. Sie sind auf der Innenseite matt bedruckt, so dass nur die schmalen Streifen transparent bleiben. Fingerabdrücke und Schmutz sind nicht zu sehen.

So funktioniert der Bestellvorgang:

Bestellen können Sie Ihren Garten[Q] mittels Bestellformular (PDF-Datei finden Sie im Online-Shop oben im Konfigurator des ausgesuchten Modells) oder direkt in unserem Garten[Q]-Onlineshop. Dort können Sie sich Ihren Wunsch-Garten[Q] konfigurieren und ansehen. Erstellen Sie sich ein [Q]-Konto zum Speichern Ihrer Konfigurationen und zum direkten Bestellen. Nach Zahlungseingang beläuft sich die Lieferzeit auf ca. 4 - 8 Wochen. Das genaue Datum können Sie natürlich mitbestimmen.

Ihr [Q]-Konto online:

- Speichern Sie verschiedene Varianten in Ihrem Warenkorb und greifen Sie jederzeit darauf zurück.
- Löschen Sie alte Konfigurationen und bestellen Sie Ihren Favoriten
- Verwalten Sie Ihre Adressen
- Sie erhalten umgehend Ihre Auftragsbestätigung / Rechnung
- Bei direkter Zahlung beginnt sofort die Produktion Ihres Garten[Q]s.

Ihr [Q]-Konto nach Bestellung:

- Sehen Sie jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Bestellung
- Überprüfen Sie all Ihre Bestellungen
- Erhalten Sie Zugang zum Kundenbereich mit vielen weiteren Informationen rund um Ihr Garten[Q]-Modell
- Erhalten Sie Zugang zum **PREMIUM-Bereich**. Dort finden Sie verschiedene Möglichkeiten um Geld zurückerstattet zu bekommen.

So erfolgt die Lieferung:



Wenn die Fertigstellung abzusehen ist, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und einen Liefertermin vereinbaren. Der Lieferauftrag wird an eine externe Spedition weitergegeben.

Sie können den Transport auch gerne selbst veranlassen, wenn Sie dazu die Möglichkeit haben. In diesem Fall fällt lediglich eine Pauschale für Verpackung und Bereitstellung an.

Ihr Garten[Q] kommt zu einem großen Teil vormontiert zu Ihnen. Er wird auf einer Palette gut verpackt bei Ihnen per Spedition abgeladen. Auf die Uhrzeit der Anlieferung haben wir leider keinen Einfluss. Wir geben der Spedition jedoch die Telefonnummer, die Sie im Auftragsformular angeben. Der Fahrer ist angewiesen, Sie vor Ankunft zu informieren oder Sie frühzeitig anzurufen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich um **die Entsorgung des Verpackungsmaterials** selbst kümmern müssen. Die Spedition nimmt dieses nicht mit. Diese besteht überwiegend aus einer Palette und Schutzplatten aus Holz.

Im Falle des Aufbauservice kann die Mitnahme des Verpackungsmaterials optional mitbestellt werden oder Sie vereinbaren einen all-in-one Service. (Siehe Seite 12)

Aufbau und Lieferung

Ihr Garten[Q] kommt zu einem großen Teil vormontiert zu Ihnen. Er wird auf einer Palette gut verpackt bei Ihnen per Spedition abgeladen. Auf die Uhrzeit der Anlieferung haben wir leider keinen Einfluss. Wir geben der Spedition jedoch die Telefonnummer, die Sie im Auftragsformular angeben. Der Fahrer ist angewiesen, Sie vor Ankunft zu informieren oder Sie frühzeitig anzurufen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Die komplexen Teile wie z.B. Dach und Boden sind vormontiert. Selbst die Türen sind bereits auf den Rahmen montiert. Sie müssen lediglich die Teile auf den Stellplatz transportieren und den Garten[Q] "zusammen stecken". Dazu sollten Sie unbedingt zu zweit sein. Zeitaufwand ca. 2 - 6 Stunden. Die Montageanleitung wird Ihnen als PDF zusammen mit der Bestätigung Ihres Zahlungseingangs zugesendet.

Aufbauservice

Natürlich bieten wir einen europaweiten Aufbauservice. Wenn Sie mit Hilfe des Auftragsformulars einen kompletten Aufbau beauftragen, meldet sich unser Dienstleister telefonisch bei Ihnen zur Terminabsprache. Bitte beachten Sie, dass der Aufbauservice frühestens einen Tag nach der Anlieferung Ihres Garten[Q]s zu Ihnen kommen kann. Bestellen Sie unseren Aufbauservice rechtzeitig, am besten noch während der Produktionsphase, da ein terminlicher Vorlauf von ca. 4 Wochen benötigt wird.

Der Aufbauservice beinhaltet die An- und Abfahrt zweier Handwerker. Auf Wunsch auch die Mitnahme und Verwertung des Verpackungsmaterials. Die Voraussetzungen für einen reibungslosen Aufbau stehen auf dem Bestellformular. Sollten diese nicht gegeben sein, lassen Sie sich bitte ein individuelles Angebot von uns erstellen. >> Aufbauformular



Garten[Q] all-in-one Service

Sie möchten Lieferung, Aufbau, Verpackungsentsorgung an einem Tag? Dafür haben wir einen externen Dienstleister für Sie am Start. Lassen Sie sich schon vorab einen all-in-one Service mit einem Paketpreis anbieten: info@garten-g.de